



MELJAC ■

MELJAC ■

# Sommaire

## Contents

4	MELJAC	4	MELJAC
6	Fabrication française	6	Made in France
8	Collections	8	Collections
8	Classique	8	Classique
14	Ellipse	14	Ellipse
18	Damier	18	Damier
20	Cannelée	20	Cannelée
22	Solaris	22	Solaris
24	Elliot	24	Elliot
26	Sol	26	Sol
28	Volumes	28	Volumes
34	Pierrot	34	Pierrot
36	Limoges	36	Limoges
38	Plexiglass	38	Plexiglass
40	Autres lignes de produits	40	Other products
40	Liseuses	40	Reading lamps
44	Spots encastrés	44	Recessed downlights
46	Lampes à poser	46	Table lamps
48	Sur-mesure	48	Bespoke
49	Habillages	49	Casings
50	Hôtellerie	50	Hospitality
51	Domotique	51	Automation systems
52	Particularités	52	Special requests
54	Personnalisation	54	Customisation
56	International	56	International
60	Infos techniques	60	Technical information
64	Finitions	64	Finishes
70	Références	70	References

# MELJAC ■

Aveyronnais d'origine, André BOUSQUET quitte sa région pour créer sa société d'installations électriques à Paris. A l'ère du tout plastique, il ne trouve pas d'appareillages électriques assez beaux pour apporter une jolie touche finale à ses projets.

En 1995, il décide de fabriquer ses propres interrupteurs et prises de courant haut-de-gamme en laiton en créant MELJAC au sein de la capitale, dont il est devenu amoureux inconditionnel, et baptise son entreprise du nom de son village natal.

Inspiré par l'art de vivre des années 30, il marie fonctionnalité et esthétique, et s'appuie pour cela sur la qualité du savoir-faire traditionnel français qui lui tient à cœur.

D'année en année, le succès que rencontrent ses modèles en France et à l'étranger lui permettent d'investir dans des technologies de pointe et de maîtriser toutes les étapes de fabrication. Pour cela, il rachète un atelier de traitement de surface et fait construire une usine sur mesure.

En 2015, il s'entoure d'un Directeur Général pour gérer la croissance, élargir le rayonnement de MELJAC à l'international et assurer sa pérennité. Pendant quatre ans d'étroite collaboration avec Jean-Michel LAGARDE, il lui transmet son amour du produit et l'envie de continuer l'histoire, avant de décéder prématurément.

La passion d'André BOUSQUET et ses valeurs humaines restent encore au cœur de l'entreprise.

La marque est aujourd'hui vendue dans 60 pays et s'appuie sur un réseau de revendeurs agréés.

André Bousquet, born in a small village in Aveyron, decided to leave his home region and head to Paris to set up an electrical company. At a time when plastic was all the rage, he was unable to find any electrical fittings that were stylish enough to add a quality finish to his projects.

So in 1995, he started producing his own luxury brass switches and sockets. He set up his new company in France's capital, which by that time had captured his heart, but named it MELJAC after his home village.

Inspired by the *art de vivre* of the 1930s, he sought to blend functionality and style, drawing on the traditional French know-how to which he was passionately committed.

Year on year, the success of his models in France and abroad gave him the opportunity to invest in state-of-the-art equipment and develop expertise in all stages of the production process. He bought a surface treatment plant, then had a customised plant built to meet the company's production needs.

In 2015, he hired a Managing Director to oversee MELJAC's growth, expand its international reach and safeguard its future. Over a four-year period, André Bousquet worked closely with Jean-Michel Lagarde, sharing his love for the product and his eagerness to continue the MELJAC story, before his untimely death in 2019.

André Bousquet's passion and human values are still the company's hallmark. The brand is now sold in 60 countries and has a network of authorised dealers.





En 2015, MELJAC est la 1ère entreprise de son secteur d'activité à obtenir le label d'État Entreprise du Patrimoine Vivant pour son histoire et son savoir-faire.

In 2015, MELJAC was the first company in its sector to be granted the EPV (Living Heritage Company) label by the French government for its history and expertise.



## Fabrication française Made in France

La métamorphose de la matière nécessite une quinzaine d'étapes auxquelles il faut accorder du temps et du soin. Il en résulte un produit de qualité, au design épuré et intemporel, mis en valeur par des finitions raffinées.

Transforming the raw materials involves around 15 stages, each of which requires time and care. The result is a quality product with a sleek, timeless design, elevated by an elegant finish.



MELJAC maîtrise l'ensemble des étapes de fabrication qui font appel à des outillages de haute précision et à l'irremplaçable main de l'homme. Les appareillages sont principalement en laiton mais d'autres matériaux sont aussi travaillés comme le verre, la porcelaine, l'aluminium, le bronze, le cuivre, l'acier...

MELJAC is responsible for all stages of production, which require a combination of high-precision tools and the irreplaceable human touch. Most fittings are made of brass, but other materials such as glass, porcelain, aluminium, bronze, copper and steel are also used.




Toutes les collections de la marque sont labellisées Origine France Garantie, une reconnaissance témoignant de la qualité des produits MELJAC.

All the brand's collections bear the prestigious *Origine France Garantie* quality label, a recognition of the quality of MELJAC's products.



Signature  
Authenticity



Matériaux nobles  
Quality materials



Savoir-faire  
Know-how



Classique



Laiton, épaisseur 3 mm  
Bords chanfreinés

Principaux formats (en mm) :  
80x80, 80x115, 80x142,  
38x133, 38x91, 56x56, Ø98...

Combinaisons de mécanismes  
possibles

Brass, 3mm thick  
Chamfered edges

Sizes include (in mm):  
80x80, 80x115, 80x142,  
38x133, 38x91, 56x56, Ø98

Different mechanisms may be  
combined



## Commandes d'éclairage Lighting controls



V&V ou permutateur  
Toggle or cross switch



BP ou BPE  
Push button or latching  
push button



Inverseur auto ou manuel  
Automatic or manual  
retractive toggle switch



Variateur Electro  
Rotary dimmer

## Autres fonctions Other functions

Principaux mécanismes  
Main mechanisms



Prise de courant  
Socket



Prise simple\* USB-A  
Single\* USB-A socket



Prise simple\* USB-C  
Single\* USB-C socket



Prise simple\* RJ45  
Single\* RJ45 socket



Prise HDMI (F/F)  
HDMI socket (F/F)



Embase F  
TV outlet



TV-FM-SAT  
TV-FM-SAT



Prise haut-parleur  
Speaker jack



Thermostat  
Thermostat



Détecteur de présence  
Motion detector




Balisage  
Guide light



Sortie de câble à bec  
Cable outlet

\*Existe en double  
\*Available in twin version





Avec vis...  
With screws...



...ou sans vis apparentes  
...or screwless



Laiton, épaisseur 3 mm  
Bords chanfreinés

Principaux formats (en mm) :  
80x80, 115x80, 142x80, 205x80, 267x80, Ø98...

Combinaisons de mécanismes possibles

Brass, 3mm thick  
Chamfered edges

Sizes include (in mm):  
80x80, 115x80, 142x80, 205x80, 267x80, Ø98

Different mechanisms may be combined



Système permettant de dissimuler les  
points de fixation

Adaptation sur boîtiers MELJAC  
Autres boîtiers possibles : nous consulter


A system that hides all mounting screws

Fits with MELJAC back boxes  
For compatibility with other back boxes,  
please contact us





Ellipse



Laiton, épaisseur 3 mm  
Bords droits

Leviers : Ellipse, Seattle, JMA (p.16) ou boutons poussoirs oblongs

Principaux formats (en mm) :  
80x80, 80x115, 80x142, 38x133, 38x91, Ø98...

Combinaisons de mécanismes possibles

Brass, 3mm thick  
Straight edges

Toggles: Ellipse, Seattle, JMA (p.16) or oblong push buttons

Sizes include (in mm):  
80x80, 80x115, 80x142, 38x133, 38x91, Ø98

Different mechanisms may be combined



Combinaison de mécanismes et option sans vis apparentes  
Combined mechanisms and screwless option


## 3 designs de leviers 3 toggle designs

### Ellipse



1

Version standard : chromé ou doré  
Standard version: chrome or gold




2

Poli miroir doré ou chromé  
Polished gold or chrome  
mirror effect



3

Rétro-éclairage  
Backlit



4

Autres finitions nuancier  
Other color chart finishes

Options de personnalisation  
Bespoke options

### Seattle



Version standard : chromé ou doré 1  
Options : 2 3 4

Standard version: chrome or gold 1  
Options: 2 3 4

### JMA



Version standard : chromé vif ou dorure  
Options : 3 4

Standard version: chromé vif or gilding  
Options: 3 4





## Boutons affleurants ou en relief Flush or raised buttons



Laiton, épaisseur 3 mm  
Bords droits

Principaux formats (en mm) :  
80x80, 80x115, 80x142, 38x133...


Brass, 3mm thick  
Straight edges

Sizes include (in mm):  
80x80, 80x115, 80x142, 38x133




Options rétro-éclairage  
et vis apparentes

Available with backlighting  
and visible screws



Boutons 12V ou 230V  
Plusieurs formes au choix

12V or 230V buttons  
Several shapes available



Combinaisons de mécanismes possibles  
Utilisable en domotique

Different mechanisms may be combined  
May be used for home automation systems

# Damier



## Surface ondulée Wavy plate

Laiton massif, épaisseur 5,5 mm  
Bords droits

Leviers : Ellipse, Seattle, JMA ou boutons poussoirs oblongs

Principaux formats (en mm) :  
80x80, 151x80, 222x80, 45x175...

Combinaisons de mécanismes possibles

Solid brass, 5.5mm thick  
Straight edges

Toggles: Ellipse, Seattle, JMA or oblong push buttons

Sizes include (in mm):  
80x80, 151x80, 222x80, 45x175

Different mechanisms may be combined



# Cannelée

Design Jean-Michel WILMOTTE



Solaris  
Design Marc NEWSON



Laiton massif, épaisseur 3 mm  
Bords droits arrondis aux angles

Leviers plats ou boutons poussoirs incurvés, conçus pour les courants faibles (domotique) et adaptable aux courants forts.

Principaux formats (en mm) :  
84x84, 84x120, 84x144, 84x210...  
Formats pour boîtiers UK : 90x90, 90x150

Combinaisons de mécanismes possibles

Solid brass, 3mm thick  
Straight edges with rounded corners

Flattened toggle or flush concave push button, designed for low voltage (smart homes), can be adapted for line voltage

Sizes include (in mm):  
84x84, 84x120, 84x144, 84x210  
Formats for UK back boxes: 90x90, 90x150


Different mechanisms may be combined





Elliot

## Détection sans contact Contactless detection



L'utilisateur insère son doigt dans une cavité pour commander la lumière, déclencher une sonnette ou activer un interphone.

Personnalisation du rétro-éclairage et du son par programmation  
Gravure en option (ci-contre en relief)


The user inserts a finger into an opening to control lighting, sound a bell or activate an intercom system.

Programmable backlighting and sound  
Optional engraving (opposite: embossed design)





Sol



## Prises à clapets étanches Sockets with waterproof cover

Laiton massif, épaisseur 10 mm  
(14 mm pour prises étrangères)  
Installation à fleur du sol

Formats (en mm) :  
Ø100, 100x100, 180x100, 180x200

Combinaisons de mécanismes possibles


Modèle breveté  
IP44

Solid brass, 10mm thick  
(14mm for non-French sockets)  
Installed flush with the floor

Sizes (in mm):  
Ø100, 100x100, 180x100, 180x200

Different mechanisms may be combined

Patented model  
IP44





# Volumes

## Laiton massif Solid brass



1951  
BP 12 V  
55x55x17 mm



BP 12 V  
48x48x17 mm



BP 12 V  
70x46x17 mm

Blocs sonnette  
semi-encastés

Semi-recessed  
doorbells



1930  
BP 230 V  
Ø58x32 mm



DOME  
BP 12 V  
Ø55x36 mm



MACARON  
BP 12 V  
Ø50x23 mm



PALET  
Semi-encasté Semi-recessed  
BP 230 V  
Ø80x19 mm



PRESSE-PAPIER  
A poser Table-top model  
BP 230 V  
70x42x36 mm



## PYRAMIDE



Véritable pièce d'exception, la multiprise pyramidale mêle esthétique, fonctionnalité et symbolique.

MELJAC s'est inspiré de la célèbre pyramide du Louvre pour créer son design original et élégant.

The pyramid multi-outlet is an outstanding piece that blends elegance, functionality and symbolism.

MELJAC took inspiration from the famous Louvre Pyramid to create this original, stylish design.



Modèles 4 faces à poser	4-sided table-top model
160x160x132 mm 3 faces équipées	160x160x132mm 3 sides with outlets
180x180x146,5 mm 4 faces équipées	180x180x146.5mm 4 sides with outlets
Laiton	Brass
Gravure en option	Optional engraving

## CALYPSO



Modèle à fixer

158x70x110 mm  
Laiton

Autres combinaisons de mécanismes possibles  
Gravure en option  
Possibilité d'ajouter des clapets aux extrémités



Screw-mount model

158x70x110mm  
Brass

Other mechanism combinations possible  
Optional engraving  
Covers may be added at each end

## TOTEM

Modèle à fixer

H. de 400 à 700 mm  
L. : 70x70 mm  
Base : 120x120 mm  
Laiton

Autres combinaisons de mécanismes possibles  
Type : PC, RJ, USB, Embase F  
Gravure en option

Screw-mount model

Height: 400 to 700mm  
Width: 70x70mm  
Base: 120x120mm  
Brass

Other mechanism combinations possible  
Type: socket, RJ, USB, TV outlet  
Optional engraving





Modèle « Z », habillage d'un panneau de contrôle CRESTRON - Maison HENRI, Intégrateur de Technologies  
The "Z" model used as a casing for a control panel by CRESTRON and HENRI – specialist in technology integration

Support chargeur Ipad  
Connecteur aimanté  
140x119x142mm  
Laiton

Ipad charger support  
Magnetic connector  
140x119x142mm  
Brass



## LE « Z »

Design Jean-Michel WILMOTTE



Modèle à poser

268x114x139 mm  
Laiton

Autres combinaisons de  
mécanismes possibles  
Gravure en option


Table-top model

268x114x139mm  
Brass

Other mechanism  
combinations possible  
Optional engraving



PUPITRE



Verre trempé extra blanc, épaisseur 4 mm  
Bords chanfreinés


Coloris au choix dans le nuancier RAL

Formats (en mm) : 80x80, 80x115, 80x142 et Ø98

Ultra-white tempered glass, 4mm thick  
Chamfered edges

Choice of colours from the RAL colour chart


Sizes (mm): 80x80, 80x115, 80x142 and Ø98



Porcelaine émaillée blanche  
Surface brillante  
White glazed porcelain  
Glossy finish



Porcelaine biscuit blanche  
Surface mate et sablée  
White unglazed porcelain  
Matte sandblasted finish



Autres coloris et dorure sur demande  
Possibilité de motifs peints à la main  
Other colours and gilding on request  
Option of hand-painted motifs



Tous les leviers et boutons  
poussoirs des collections  
Classique et Ellipse  
All toggles and push buttons  
in the Classique and Ellipse  
collections are available





Plexiglass





Platine transparente  
Transparent plate

Plexiglass transparent, épaisseur 3 mm  
Bords chanfreinés

Formats (en mm) : 80x80, 80x115, 80x142, 38x91 et 38x133

Transparent plexiglass, 3mm thick  
Chamfered edges

Sizes (mm): 80x80, 80x115, 80x142, 38x91 and 38x133





# Liseuses / Reading lamps



## ROSEAU

Plaque Ellipse  
Flexible sans coude

Ellipse plate  
Flexible arm



## TULIPE

Plaque Classique  
Flexible avec coude 135°

Classique plate  
Flexible arm with 135° bend



## TACTILE

Design Jean-Michel  
WILMOTTE

Plaque Classique  
Flexible sans coude

Classique plate  
Flexible arm

Liseuses adaptables sur collections  
en laiton

Eclairage ponctuel alliant confort  
et précision (LED 1,4 W)

Modèle TULIPE :  
cône droit ou biseauté

Reading lamps can be fitted to any  
of the brass collections

Accent lighting combining conveni-  
ence and precision (1.4W LED)

TULIPE model:  
straight or bevelled cone



Principaux formats  
Main sizes



80x205x3 mm



80x115x3 mm



38x133x3 mm




Plaque Cannelée  
151x80x6,5 mm

Cannelée plate

Combinaisons de  
mécanismes possibles

Different mechanisms  
may be combined

Avec coude 135°...  
With a 135° bend...



...ou sans  
...or not





# Spots encastrés / Recessed downlights

## Standards Standard



IP20

Fixe ou orientable

Pour lampe halogène ou LED,  
douille GU5.3 ou GU10

Formats (en mm) :  
80x80x3 ou Ø85x3

IP20

Fixed or adjustable

Fits GU5.3 or GU10 halogen or  
LED bulbs

Sizes (mm):  
80x80x3 or Ø85x3



## Étanches Waterproof

IP65

Modèle fixe uniquement

Peut être installé en milieu humide  
ou avec présence de vapeur d'eau  
(salle de bain...)

Formats (en mm) :  
84x84x5 ou Ø84x5

IP65

Fixed model only

Suitable for wet or steamy  
environments like bathrooms

Sizes (mm):  
84x84x5 or Ø84x5







ÉLYSÉES

Dimensions hors tout en cm (L.xl.xH.) :  
 ÉLYSÉES : 30,5x11x43  
 PETITE ARCHE : 28,3x17x49,5

Overall dimensions in cm (L.xW.xH.):  
 ÉLYSÉES : 30.5x11x43  
 PETITE ARCHE : 28.3x17x49.5



PETITE ARCHE

MELJAC offre la possibilité d'harmoniser les lampes à poser avec ses autres collections.

Les pieds de lampe sont en laiton dont la teinte est à choisir parmi les 25 finitions.  
 Abat-jour : plusieurs matières et couleurs au choix

Gravures en option (exemple ci-dessous : OPÉRA)

MELJAC offers the option of matching table lamps with its other collections.

The lamp bases are made of brass, with a choice of 25 different finishes.  
 Shades: several materials and colours available

Optional engraving (example below: OPÉRA)



CONCORDE



OPÉRA



MONTMARTRE

# Lampes à poser / Table lamps



## Habillages Casings

Habillages de divers systèmes  
électriques ou électroniques

Casings for various electrical  
and electronic systems

Au-delà de ses collections standards, MELJAC répond à de nombreuses  
demandes de réalisations sur-mesure en France et à l'international.

In addition to its standard collections, MELJAC regularly produces  
bespoke products in response to requests from France and abroad.



Appel d'urgence  
Emergency button



Sonde thermique THERMOZYKLUS  
THERMOZYKLUS temperature sensor



Clavier d'alarme INTERLOGIX  
INTERLOGIX alarm panel



Commande de climatisation DAIKIN  
DAIKIN air conditioning control panel



Visiophone INTERCOM 2N  
2N INTERCOM videophone



Interphone URMET  
URMET intercom system



Lecteur de badge ASSA ABLOY  
ASSA ABLOY key fob reader



Lecteur de carte VIMAR  
VIMAR card reader

## Hôtellerie Hospitality

Lecteurs de carte, thermostats, prises rasoir...  
Card readers, thermostats, shaver sockets, etc.



## Domotique Automation systems

Compatibilité avec tous les systèmes  
de commandes domotiques

Compatible with all home automation  
systems

Exemples d'habillages :  
Examples of casings:



LUTRON



CRESTRON




Thermostat DEVIREG  
DEVIREG thermostat



Prise rasoir LEGRAND  
LEGRAND shaver socket



Prise rasoir VIMAR  
VIMAR shaver socket



Utilisation des systèmes LUTRON, CRESTRON, CONTROL4, KNX... sur des  
design MELJAC, avec ou sans interfaces en fond de boîte.

Systems by LUTRON, CRESTRON, CONTROL4, KNX and others can be  
combined with MELJAC designs, with or without interfaces at the back  
of the casing.


## Particularités Special requests

MELJAC reste en permanence à l'écoute et étudie toute demande de fabrication spéciale.


MELJAC is always happy to examine any requests for specific products made to order.



Formes inédites  
Unusual shapes




Finitions ou bordures spéciales  
Special finishes or edges



Dimensions adaptées  
Specific dimensions








# Personnalisation / Customisation

## Gravures & voyants Engraving and indicators



Voyants en 12, 24 ou 230 V  
Plusieurs choix de couleurs

LED indicators in 12, 24 or 230V  
Several colours available



- 1 Gravure mécanique
- 2 Gravure laser
- 3 Gravure symbole + résine
- 4 Gravure + résine
- 5 Sérigraphie symbole
- 6 Gravure lumineuse
- 7 Gravure en relief

- 1 Mechanical engraving
- 2 Laser engraving
- 3 Engraving symbols + resin
- 4 Engraving + resin
- 5 Screen printed symbols
- 6 Bright cut engraving
- 7 Embossing



# International

MELJAC équipe ses produits avec différentes prises de courant étrangères. Les formats de plaques s'adaptent en fonction du pays et des boîtiers d'encastrement.

Combinaisons de mécanismes possibles

MELJAC can fit its products with power outlets from different countries. The plate dimensions vary depending on the country and back boxes.

Different mechanisms may be combined



1



2



3



4



5

- 1 80x80x3 mm PC Schuko
- 2 88x88x4 mm Triple PC type 13 Suisse
- 3 115x80x3 mm PC Unel
- 4 115x80x3 mm 3 PC Bipasso
- 5 146x86x3 mm Double 13A switched
- 6 269x82x3 mm 2 PC US + RJ45 + USB + HDMI

- 1 80x80x3mm Schuko socket
- 2 88x88x4mm Triple type 13 socket (Swiss)
- 3 115x80x3mm Unel socket
- 4 115x80x3mm Bipasso triple socket
- 5 146x86x3mm Double 13A switched socket
- 6 269x82x3mm 2 US sockets + RJ45 + USB + HDMI



6

## Suisse Switzerland

Laiton, épaisseur 4 mm (ou 8 mm)  
Adaptation sur boîtiers suisses (4 points de fixation)

Principaux formats (en mm) :  
88x88x4, 88x148x4, 88x208x4, 88x88x8...

Brass, 4mm (or 8mm) thick  
Fits with Swiss back boxes (4 mounting screws)

Sizes include (in mm):  
88x88x4, 88x148x4, 88x208x4, 88x88x8



V&V  
Toggle switch



Double PC type 13  
Double type 13 socket



Thermostat Feller  
Feller thermostat



3 V&V  
3 toggle switches

## Etats-Unis USA

Laiton, épaisseur 3 mm  
Adaptation sur boîtiers MELJAC américains

Principaux formats (en mm) :  
82x82x3, 82x117x3, 82x144x3...

Brass, 3mm thick  
Fits with US MELJAC back boxes

Sizes include (in mm):  
82x82x3, 82x117x3, 82x144x3...



6 BP  
6 push buttons



2 prises + clapets  
2 sockets with covers



Combinaison de commandes d'éclairage, prise de courant et USB chargeur pour tête de lit  
Combination of lighting controls, power outlet and USB charger for headboard

## Royaume-Uni United Kingdom

Laiton, épaisseur 3 mm  
Adaptation sur boîtiers anglais

Brass, 3mm thick  
Fits with British back boxes

Principaux formats (en mm) :  
86x86x3, 86x146x3...

Sizes include (in mm):  
86x86x3, 86x146x3



Prise Quadplex  
Quadplex outlet



Simple connecteur « fused SPUR »  
Single fused SPUR connection unit



PC 5A  
Single 5A socket






PC sol 13A IP44  
Single 13A IP44 floor socket

## Gravures adaptées Custom engraving

MELJAC réalise les gravures dans toutes les langues.  
Certains graphismes demandent une étude particulière.

MELJAC can produce engravings in any language.  
Some designs may require prior assessment.





# Boîtiers standards MELJAC Standard MELJAC back boxes



Les boîtiers d'encastrement MELJAC existent dans divers formats.

Installation en maçonnerie ou cloisons creuses avec kit en option (sauf gamme étroite)  
Fixation du produit final par vis  
Possibilité de système sans vis apparentes

MELJAC back boxes are available in various sizes.

They can be mounted in solid or partition walls with an optional kit (not available for the slim range).  
Face plate secured with screws  
Screwless system available



Boîtiers pour plaques de dimensions (en mm) :  
Back boxes for plates with the following dimensions (in mm):

- 80 x 80
- 80 x 115
- 142 x 80    38 x 175
- 205 x 80    38 x 133
- 267 x 80    38 x 91



MELKIT  
Kit cloisons creuses  
Partition wall kit



Boîtier avec gabarit de scellement pour collection SOL  
Back box with mounting template for SOL collection



## Autres adaptations Other options

La fixation sur d'autres boîtiers est souvent possible, notamment en rénovation, avec des produits standards ou sur-mesure.

Standard or bespoke plates can often be fitted onto other back boxes, especially for refurbishment projects.



80x80x3 mm (standard)  
Boîtier / back box LEG 80051

154x80x3 mm (4 vis / 4 screws)  
Double boîtier / double back box LEG 80151

Ø56x3 mm  
Boîtier / back box LEG 89246

MELJAC ajuste ses formats aux boîtiers étrangers.

MELJAC adjusts its formats to fit back boxes from other countries.



86x86x3 mm  
Boîtier anglais / UK back box

88x88x4 mm (4 vis / 4 screws)  
Boîtier suisse / Swiss back box

82x117x3 mm  
Boîtier américain / US back box

Pour certaines applications, fabrication sur-mesure de boîtiers en acier ou laiton.

For some applications, bespoke steel or brass back boxes can be produced.



Boîtier à encastrer  
Flush-mounted back box



Pour les supports présentant l'impossibilité d'encastrer les boîtiers (murs en pierre, cloisons fines, surfaces délicates à préserver...), MELJAC fabrique des boîtiers en saillie.

Réalisable dans toutes les collections en laiton.  
Dans les 30 teintes du nuancier ou peint en couleur RAL

On surfaces where it is impossible to fit standard back boxes – for example stone walls, thin partition walls or delicate surfaces that need to be protected - MELJAC creates surface-mounted back boxes.

All the brand's brass collections can be produced.  
In any of the 30 shades in the colour chart or painted in RAL



142x80x50 mm





# Finitions / Finishes

## Teintes froides Cold finishes



FA



FB



FC



FD



FE



FF



FH

- FA Nickel brossé
- FB Nickel brillant
- FC Microbillé nickel
- FD Chromé mat
- FE Chromé vif
- FF Canon de fusil anthracite
- FH Canon de fusil sablé

## Teintes chaudes Warm finishes



CA



CB



CC



CD



CE



CF

- CA Bronze médaille clair
- CB Bronze méd. clair vernis mat
- CC Bronze médaille allemand
- CD Bronze médaille foncé
- CE Champagne
- CF Doré patiné


## Entretien

### Care instructions

Tous les produits MELJAC sont conçus pour être installés en intérieur.  
L'entretien des surfaces se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

All MELJAC products are designed for indoor installation.  
Surfaces should be wiped with a soft, dry cloth. No cleaning products should be used.

Teintes spéciales  
Special finishes



- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| SA Nickel noir brillant | SH Cuivre vieilli bouchonné |
| SB Nickel noir mat      | SI Cuivre satiné            |
| SE Argent patiné        | SM Microbillé CF anthracite |
| SF Microbillé chromé    | SQ Ebène                    |
| SG Cuivre patiné        | SX Laiton Poli Verni        |

**Coffret et tubes échantillons**

Ils sont destinés aux prescripteurs et aux électriciens pour faciliter le choix de leurs clients.  
Prix sur demande




**Sample box and tubes**

These are designed for specifiers and electricians to assist customers in their choice.  
Prices available on request



6 nouvelles teintes spéciales  
6 new special finishes



- |                         |
|-------------------------|
| SP Canon de fusil belge |
| SR Laiton vieilli ciré  |
| SS Etain moyen          |
| ST Cuivre antique       |
| SU Antique Brass NA     |
| SV Black Stone Chelsea  |



Gravures en option  
Optional engravings

## Service Service

### Une relation de proximité

MELJAC accompagne tous les acteurs d'un projet grâce à ses équipes et ses revendeurs agréés (liste sur [www.meljac.com](http://www.meljac.com)) :

- ▶ A votre écoute pour toute information, conseil, documentation, devis, suivi de commande...
- ▶ A votre rencontre dans les showrooms ou en visite pour apprécier les matières, choisir les finitions, découvrir les mécanismes, connectiques et fonctionnalités...



### A close working relationship

MELJAC is in close contact with all the partners involved in its projects through its teams and authorised dealers (list available at [www.meljac.com](http://www.meljac.com)):

- ▶ Always willing to provide information, advice, documentation, quotes and order tracking.
- ▶ Available in person at its showrooms or with on-site visits to assess materials, choose finishes and find out about available mechanisms, connectors and features.



Showroom de Paris  
Paris showroom

## Normes Standards

Homologation suivant les normes :

- ▶ NF EN 60669- 1 + A1 pour les interrupteurs, boutons poussoirs et inverseurs
  - ▶ NF C 61314 pour les prises de courant (France)
- Autres conformités : nous consulter  
Marquage CE

Conformément à la norme NF C 15100, toutes nos plaques doivent être reliées à la terre.  
Un système breveté de mise à la terre équipe chaque produit.

Indice de protection IP20  
IP21 : sur demande  
IP44 : pour les prises de sol  
IP65 : pour les spots étanches

Les créations MELJAC sont protégées en France et à l'étranger par le droit d'auteur, des dépôts de modèles et plusieurs brevets.


Certification to the following standards:

- ▶ NF EN 60669- 1/A1 for switches, push buttons and retractive toggles
  - ▶ NF C 61314 for sockets (France)
- For compliance with other standards, please contact us  
CE marking

In accordance with standard NF C 15100, all our plates must be earthed.  
Each product is fitted with a patented earthing system.

IP20 protection  
IP21: on request  
IP44: for floor sockets  
IP65: for waterproof downlights

MELJAC's creations are protected by copyright, design registrations and several patents in France and abroad.



Showroom de Lyon  
Lyon showroom



## Palaces & hôtels Luxury hotels

Le Cheval Blanc, Saint-Tropez / Saint-Barth / Paris  
Lutetia, Paris  
Four Seasons George V, Paris  
Le Meurice, Paris  
Grand hôtel Palais Royal, Paris  
La Réserve, Paris / Genève  
Villa Maïa, Lyon  
Ultima, Courchevel / Crans Montana  
Hôtel Armancette, St-Gervais-les-Bains  
Mandarin Oriental, Marrakech / Paris  
Royal Mansour, Marrakech  
Intercontinental, Genève  
Hôtel Danieli, Venise  
Aman Canal Grande, Venise  
Hôtel Suncani Hvar, Croatie  
Aman Sveti Stefan, Montenegro  
Four Seasons, Bahreïn / Miami  
Eden Rock, Saint-Barth  
Diaoyutai Hotel, Chengdu  
...

## Lieux prestigieux Prestigious venues

Château de Versailles, France  
Musée du Louvre à Paris, France  
Fondation Maeght à Saint Paul de Vence, France  
Fondation Wilmotte à Venise, Italie  
Musée Horta à Bruxelles, Belgique  
Palais de justice historique à Lyon, France  
Château Cos d'Estournel en Gironde, France  
Château de Balazuc en Ardèche, France  
...

## Grandes maisons Luxury brands

Boucheron  
Cartier  
Chanel  
Dolce & Gabbana  
Fendi  
Goyard  
Hermès  
Hugo Boss  
Louis Vuitton  
Moncler  
Prada  
Qela  
Rolex  
Van Cleef & Arpels  
...

## Prescripteurs Specifiers

Tristan Auer  
Thierry W. Despont  
Denniston  
Joseph Dirand  
Jacques Garcia  
Gilles & Boissier  
Olivier Lapidus  
Sarah Lavoine  
Christian Liaigre  
Peter Marino  
Bruno Moinard  
Stéphane Parmentier  
Alberto Pinto  
Pierre-Yves Rochon  
Studio KO  
Jean-Michel Wilmotte  
Pierre Yovanovitch  
...

Liste non exhaustive  
Incomplete list

Imprimé en France  
© 12-2021 Meljac

Les créations MELJAC sont protégées en France et à l'étranger par le droit d'auteur, des dépôts de modèles et plusieurs brevets.  
MELJAC se réserve le droit d'y apporter des modifications sans préavis.  
Les produits présentés dans ce catalogue ne représentent qu'une partie de la gamme.

Photographies non contractuelles et non libres de droits.  
Reproduction interdite.

**Crédits photos :**

MELJAC  
Francis AMIAND  
Marc-Antoine BULOT  
Florent ACETO, Hôtel & Lodge BMA 2019  
La Maison Roumanie  
Madame Décore  
Fabrice MALZIEU  
Yutaka YAMAMOTO

MELJAC est une marque de la société MELJAC, protégée en France et à l'étranger.  
R.C.S MELJAC : Paris B 399 767 771

Printed in France  
© 12-2021 Meljac

MELJAC's creations are protected by copyright, design registrations and several patents in France and abroad.  
MELJAC reserves the right to make changes without prior notice.  
The products featured in this catalogue represent only part of the range.

Actual products may differ from photographs (copyright protection).  
Reproduction prohibited.

**Photo credits:**

MELJAC  
Francis Amiand  
Marc-Antoine Bulot  
Florent Aceto, 2019 Hotel & Lodge BMA  
La Maison Roumanie  
Madame Décore  
Fabrice Malzieu  
Yutaka Yamamoto

MELJAC is a trademark of the company MELJAC, protected in France and abroad.  
MELJAC is registered on the French Trade and Companies Register (RCS):  
Paris B 399 767 771

# MELJAC ■

[www.meljac.com](http://www.meljac.com)

**Siège et showroom Île de France**

3 rue de la Procession  
75015 PARIS - FRANCE  
☎ : +33 (0)1 40 61 08 43  
[france@meljac.com](mailto:france@meljac.com)

**Showroom région Rhône-Alpes**

5 rue Charles Dullin  
69002 LYON - FRANCE  
☎ : +33 (0)4 78 38 37 72  
[lyon@meljac.com](mailto:lyon@meljac.com)

**MELJAC North America**

2566 1/2 Lake View Ave  
Los Angeles, CA 90039, ETATS-UNIS  
☎ : +1 323-421-7426  
[info@meljac-na.com](mailto:info@meljac-na.com)  
[www.meljac-na.com](http://www.meljac-na.com)

**Service Export**

☎ : +33 (0)1 47 34 21 42  
[export@meljac.com](mailto:export@meljac.com)

**Autres services**

☎ : +33 (0)1 70 08 06 30  
[yachting@meljac.com](mailto:yachting@meljac.com)  
[hospitality@meljac.com](mailto:hospitality@meljac.com)

Liste des revendeurs agréés / Authorized resellers list: [www.meljac.com](http://www.meljac.com)



@maisonmeljac